



Tricholoma gausapatum

Da Archivio Micologico, 3 Maggio 2016 in Funghi Commestibili

← [Tricholoma gausapatum](#)

Accedi per seguire questo

Seguaci

1

Archivio Micologico

Super Utente



Soci AMINT CSM



11048 messaggi

Inviato 3 Maggio 2016

[Segnala messaggio](#)

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quélet

Tassonomia

Ordine *Agaricales*

Famiglia *Tricholomataceae*

Foto e Descrizioni

Regione Sardegna; Dicembre 2008; Foto di Franco Sotgiu, descrizione di Pietro Curti.

Fungo spesso confuso con il più noto e diffuso *Tricholoma terreum*, ambedue noti con la denominazione comune di Moretta.

Cappello ricoperto da fibrille spesse, irregolari, arruffate, di colore bruno fino al nerastro, lamelle e gambo bianchi, carne bianca, odore nullo e sapore dolce. Cresce in estate e autunno ai margini dei boschi di conifere, si trova anche nei parchi cittadini, sempre associato ad aghifoglie.



Important Information

✓ I accept

Archivio Micologico

Super Utente
●●●●●



Soci AMINT CSM



11048 messaggi

Inviato 3 Maggio 2016

Segnala messaggio

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél.; Regione Lombardia; Foto di Emilio Pini.



Archivio Micologico

Super Utente
●●●●●



Soci AMINT CSM



11048 messaggi

Inviato 3 Maggio 2016

Segnala messaggio

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél.; Regione Lombardia; Novembre 2005; Foto di Massimo Biraghi.
(Exsiccatum MB20051116-22)

In un giardino pubblico sotto Pino nero.



Archivio Micologico

Super Utente
●●●●●



Important Information

Inviato 3 Maggio 2016

Segnala messaggio

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél.; Regione Marche; Novembre 2006; Foto di Pietro Curti.

✓ I accept



Soci AMINT CSM



11048 messaggi



Archivio
Micologico
Super Utente
●●●●●

Inviato 3 Maggio 2016

[Segnala messaggio](#)

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél., Regione Lombardia, Spiazzi di Gromo; Ottobre 2007; Foto di Massimo Biraghi.



Soci AMINT CSM



11048 messaggi



Archivio
Micologico
Super Utente
●●●●●

Inviato 3 Maggio 2016

[Segnala messaggio](#)

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél.; Regione Sardegna, Monte Arci; Gennaio 2006; Foto di Franco Sotgiu.



Soci AMINT CSM



11048 messaggi

Important Information

I accept



Archivio Micologico

Super Utente



Soci AMINT CSM



11048 messaggi

Inviato 3 Maggio 2016

[Segnala messaggio](#)

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quélet, Regione Marche; Gennaio 2009; Foto di Pietro Curti.

Nelle aiuole cittadine.



Archivio Micologico

Super Utente



Soci AMINT CSM



11048 messaggi

Inviato 3 Maggio 2016

[Segnala messaggio](#)

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quélet; Regione Marche; Dicembre 2011; Foto di Pietro Curti.

Important Information

I accept



Pileo irsuto e lamelle panciute.



Archivio
Micologico

Super Utente



Soci AMINT CSM



11048 messaggi

Inviato 3 Maggio 2016

[Segnala messaggio](#)

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél., Regione Marche; Febbraio 2014; Foto di Pietro Curti.

Important Information

I accept



Important Information

✓ I accept



Lamelle larghe e ventricose, grigiastre.



Archivio
Micologico

Super Utente
●●●●●



Soci AMINT CSM



11048 messaggi

Important Information

Inviato 3 Maggio 2016

[Segnala messaggio](#)

Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél.; Regione Lombardia, loc. Verdellino; Gennaio 2014; Foto di Massimo Biraghi.

In un parco pubblico sotto *Pinus nigra*.

✓ I accept

Important Information

I accept



Important Information

✓ I accept



[← VAI ALLA LISTA DISCUSSIONI](#)
[Funghi Commestibili](#)

[🐦](#) [f](#) [G+](#) [📍](#)

[🏠 Pagina Iniziale](#) > [Archivio Micologico Generale Fotografico](#) > [Funghi Commestibili](#) > [Tricholoma gausapatum](#)

[🗉 Tutte le attività](#)

[Lingua ▼](#) [Informativa sulla riservatezza](#) [Contattaci](#)

Copyright 2000-2018 - Pietro Curti, A.M.I.N.T e rispettivi Autori - IBAN Associazione AMINT IT46R076011330000029011061
Powered by Invision Community

Important Information

✓ I accept